

くん
ちゃん 年 月 日 生まれ

予防接種スケジュール(未就学児)

記入日 年 月 日

種類	ワクチン名	法令	標準的なスケジュール	2か月 年 / 年	3か月 年 / 年	4か月 年 / 年	5か月 年 / 年	6か月 年 / 年	7か月 年 / 年	8か月 年 / 年	9か月 年 / 年	10か月 年 / 年	11か月 年 / 年	1歳 年 / 年	1か月 後 年 / 年	3か月 後 年 / 年	6か月 後 年 / 年	3歳 年 / 年	1か月 後 年 / 年	4歳 年 / 年	5~6歳 就学前 年 / 年
不活化	ヒブ	定期	生後2か月~5歳未満 3~8週間隔で3回 7~13月後に追加1回	①	②	③									④						
不活化	小児用肺炎球菌 (13価)	定期	生後2か月~5歳未満 4週以上空けて3回 60日以上空けて、且つ12~15 か月未満時に追加1回	①	②	③									④						
不活化	B型肝炎	定期	生直後~1歳未満 標準的には2~9か月 初回免疫後、1月後と6月後 (140日以上空けて)2回追加	①	②				③												
不活化	四種混合 (DPT-IPV)	定期	生後3~90か月 3~8週間隔で3回 6月以上空けて追加1回 標準的には12~18月空けて		①	②	③								④						
不活化	三種混合(DPT)	任意	就学前に追加を推奨																		⑤
生	ロタ(1価)	任意	生後6週~ 4週以上空けて2回 1回目は14週6日まで推奨	①	②																
	ロタ(5価)		生後6週~ 4週以上空けて3回 1回目は14週6日まで推奨	①	②	③															
生	BCG	定期	生後1歳まで 標準的には5~8か月未満 板橋区は個別接種				①														
生	MR (麻しん風しん)	定期	生後12~24か月未満 追加は就学始期1年前から											①							②
生	おたふくかぜ	任意	MRと同時接種を推奨、2回目を 3歳から接種することあり											①							②
生	水痘 (水ぼうそう)	定期	生後12~36か月未満 標準は生後12~15か月 3月以上空けて2回目 標準は6~12月空けて2回目											①		②					
不活化	日本脳炎	定期	生後6か月~ 標準は3~4歳未満に初回1回 1~4週空けて2回目 6月以上空けて追加1回															①	②	③	
不活化	インフルエンザ	任意	生後6か月~ 毎年10月から12月にかけて 13歳未満2回、2~4週空けて 13歳以上1回																		

接種間隔: 生ワクチンは中27日、不活化ワクチンは中6日

定期接種、任意接種

※NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会作成の推奨スケジュールを参照して作成しています。

新しいワクチンが導入されたり、制度が変更されたりすることがありますので、ご相談下さい。



ときわ台はしもと小児科アレルギー科

電話: 03-6454-5415

2018年9月版